



กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
กองกลาง

## บันทึกข้อความ

กองกลาง อบก.นาท่ามใต้
เลขที่ 141
วันที่ 14 พ.ค. 64
เวลา 11.41 น.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ที่ ตง ๗๕๐๐๓/๑๕๙

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ได้มีคำสั่งที่ ๑๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งได้แต่งตั้ง

๑. นายเสน่ห์ อนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๒. นายจิรยุทธ์ ชูเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๓. นางสาวมณิธา สีนา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

ให้มีหน้าที่กำหนดราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายยางงาม-คลองลำภูรา หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และนัดประชุมกำหนดราคากลาง ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายยางงาม-คลองลำภูรา หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นเงิน ๗๓๔,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเสน่ห์ อนุรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจิรยุทธ์ ชูเรือง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวมณิธา สีนา)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวรรณี ศิริรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบล

(  ) อนุมัติ

(  ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

(นายชาติ เมืองนก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

## แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : บุกเบิกถนนสายยางงาม - คลองลำภูรา หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๕ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ : /๒๕๖๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้


แบบ ปร.๕ และ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๓ แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานบุกเบิกถนน	๗๓๑,๑๐๐.๑๖	
๒	งานป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	
	..... ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๗๓๔,๑๐๐.๑๖	
	ราคา	๗๓๔,๐๐๐.๐๐	
<b>เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน</b>			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ที่ ๑๖๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

  
.....)  
(นายเสนห์ อนุรักษ์)

ประธานกรรมการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
.....)  
(นายจिरยุทธ์ ชูเรือง)

กรรมการ  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
.....)  
(นางสาวมณิระ สีนา)

กรรมการ  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

  
.....ประธานกรรมการ

  
.....กรรมการ

  
.....กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการก่อสร้าง บุกเบิกถนน สายยางงาม - คลองลำภูรา หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้กำหนด  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)
๑	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	๑.๑ งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	๑.๒ งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
๒	งานดิน							
	๒.๑ งานเกรด รางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	๗,๖๐๐.๐๐	๑.๘๐	๑๓,๖๘๐.๐๐	๑.๓๘๘๘	๑๘,๙๔๔.๐๖	๑๘,๙๔๔.๐๖
	๒.๒ งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	๒.๓ งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	๒.๔ งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
๓	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	๓.๑ งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
	หนา ๑๐ ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่							
	๓.๒ งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
	หนา ๑๐ ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม							
	๓.๓ งานพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลงหินผุคอัดแน่น)	ลบ.ม.	๑,๕๒๐.๐๐	๒๘๕.๙๒	๔๓๔,๕๙๘.๔๐	๑.๓๘๘๘	๖๐๑,๘๓๑.๘๖	๖๐๑,๘๓๑.๘๖
	๓.๔ งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	๓.๕ งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย	ตร.ม.						
	๑๕ ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่							
	๓.๖ งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย	ตร.ม.						
	๒๐ ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่							
	๓.๗ งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
๔	งานผิวทาง							
	๔.๑ งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.						
	๔.๒ งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.						
	๔.๓ งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
	๔.๔ งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
	๔.๕ งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
	๔.๖ งาน PARA ASPHALT CONCRETE	ตร.ม.						
	ยอดยกไป แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒				๔๔๘,๒๗๘.๔๐			๖๒๐,๗๓๕.๙๒

  
 อนุมัติราคากลาง  
 ประธานกรรมการ  
  
 กรรมการ  
  
 กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการก่อสร้าง

บุกเบิกถนน สายยางงาม - คลองลำภูรา หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้กำหนด  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๕ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)
ยอดยกมาจาก แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑					๔๔๘,๒๗๘.๔๐			๖๒๐,๗๗๕.๙๒
๕	งานโครงสร้าง							
	๕.๑ งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหญ่	ม.						
	๕.๒ งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. (๓ จุด)	ม.	๑๘.๐๐	๑,๓๒๑.๐๐	๒๓,๗๗๘.๐๐	๑.๓๘๔๘	๓๒,๙๒๗.๗๗	๓๒,๙๒๗.๗๗
	๕.๓ งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. (๓ จุด)	ม.	๑๘.๐๐	๓,๑๐๕.๐๐	๕๕,๘๙๐.๐๐	๑.๓๘๔๘	๗๗,๓๙๖.๔๗	๗๗,๓๙๖.๔๗
๖	งานเบ็ดเตล็ด							
	๖.๑ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	๖.๒ งานป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
					๕๓๐,๙๔๖.๔๐		TOTAL	๗๓๔,๑๐๐.๑๖

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

๗๓๔,๐๐๐.๐๐

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง (ฝนชุก ๑)

=

๑.๓๘๔๘

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ขนาดหรือเนื้อที่

๗๖๐๐.๐๐


ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

๙๖.๕๙

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)

  
 (นายเสน่ห์ อนุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา

กรรมการ

กรรมการ

แบบสั ลัวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน เเหลียม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

บุกเบิกถนน สายยางงาม - คลองลำภูรา หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้กำหนด หมู่ที่ ๕ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

อยู่ในท้องที่จังหวัด

ตรัง เขตฝนตก ฝนชุก ๑ ราคาน้ำมันโซล่า ๓๑.๓๗ บาท /ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย

๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ %

เงินประกันผลงานหัก

๐ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗.๐๐ %

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด / ตัด (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ
๑	หินผุ	บ./ลบ.ม.	๑๐๐.๐๐	๑๔	๕๑.๓๕	๐	๐	๑๕๑.๓๕	รถบรรทุก ๑๐ ล้อ	บ่อหินผุ บ.ภูศรีตรัง อ.เมืองตรัง ราคาพาณิชย์จังหวัดตรัง ลำดับที่ ๑๒๕ ราคาพาณิชย์จังหวัดตรัง ลำดับที่ ๑๒๗
๒	ท่อ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ศก.๐.๖๐ ม.	ท่อน	๑๑๔๖.๐๐							
๓	ท่อ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ศก.๑.๐๐ ม.	ท่อน	๒๙๓๐.๐๐							
๔										
๕										
๖										
๗										

คณะกรรมการกักกันราคากลาง  
ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ

ใบสืบราคา - เสนอราคา

เขียนที่... องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันห้า

วันที่... 19 เดือน... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

1. ร้านค้า บริษัท สหทรัพย์  
 ตั้งอยู่เลขที่ ถนนพหลโยธิน อ.นาพันห้า จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0814460656
2. ร้านค้า .....  
 ตั้งอยู่เลขที่ ..... โทรศัพท์.....
3. ร้านค้า .....  
 ตั้งอยู่เลขที่ ..... โทรศัพท์.....

การเสนอราคาสินค้า / ค่าจ้าง ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันห้า อำเภอนาเมือง จังหวัดพิจิตร รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ร้านที่ 1 ราคา	ร้านที่ 2 ราคา	ร้านที่ 3 ราคา
1.	หินบด สฟี่ขนาด 4	150		
*	ขยพตท. (บริษัท สหทรัพย์) โทร 0814460656			
			<u>นายสมชาย ใจดี</u> ประธานกรรมการ	
			<u>นายสมชาย ใจดี</u> กรรมการ	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		<u>นายสมชาย ใจดี</u> กรรมการ	
ลงชื่อผู้เสนอราคา				

ลงชื่อ นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี

ผู้สืบราคา





ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดรอย						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28	1.74	1.80
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.15	0.55	0.69	3.70	3.84
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.78	0.78	0.98	5.56	5.76
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.47	3.51	4.39	21.98	22.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.59	10.80	13.50	46.39	49.09
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.59	3.06	3.83	21.65	22.42
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79
	หินหุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18	33.06	33.90
	- คันและดัก	ลบ.ม. หลวม	35.63	5.18	6.48	40.81	42.11
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.66	5.83	68.00	69.17
	- คันและดัก	ลบ.ม. หลวม	58.64	19.00	23.75	77.64	82.39
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.86	6.52	8.15	32.38	34.01
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.38	1.46	1.83	9.84	10.21
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.70	12.96	16.20	55.66	58.90
5	งานไหล่ทางลูกรังผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.86	20.90	26.13	71.76	76.99
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.39	25.71	32.14	88.10	94.53
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.50	1.66	2.08	8.16	8.58
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.11	2.64	11.04	11.57
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.38	4.23	14.27	15.12
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.71	1.75	2.19	11.46	11.90
9	งานระบายน้ำโพรมไคต์	ตร.ม.	6.79	0.62	0.78	7.41	7.57
10	งานระบายน้ำเทคไคต์	ตร.ม.	6.29	0.88	1.10	7.17	7.39
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตร.ม.	14.68	2.21	2.76	16.89	17.44
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตร.ม.	20.28	3.05	3.81	23.33	24.09
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.16	4.54	5.68	34.70	35.84
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.17	6.64	8.30	50.81	52.47
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.52	0.68	0.85	3.20	3.37
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.75	1.00	1.25	4.75	5.00
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.49	1.47	1.84	6.96	7.33

กรมการช่างเทคนิค กรุงเทพมหานคร



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	377.22	16.77	20.96	393.99	398.18
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	12.36	2.82	3.53	15.18	15.89
	บนผิวแทคไค้ด	ตร.ม.	9.57	2.28	2.85	11.85	12.42
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	163.64	35.15	43.94	198.79	207.58
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.16	1.74	2.18	14.90	15.34
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.25	1.92	2.40	12.17	12.65
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.10	2.53	3.16	23.63	24.26
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.38	2.39	2.99	14.77	15.37
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.35	1.06	1.33	9.41	9.68
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.13	11.03	13.79	44.16	46.92
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.44	11.03	13.79	47.47	50.23
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.03	5.92	7.40	28.95	30.43
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.79	7.39	9.24	36.18	38.03
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.38	9.86	12.33	48.24	50.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.06	11.83	14.79	57.89	60.85
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.45	2.07	2.59	12.52	13.04
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.40	0.39	0.49	2.79	2.89
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.71	5.86	7.33	50.57	52.04
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.94	7.39	9.24	68.33	70.18
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.82	8.11	10.14	81.93	83.96
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	89.50	9.00	11.25	98.50	100.75
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.83	1.97	2.46	12.80	13.29
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.64	2.30	2.88	14.94	15.62

คณะกรรมการกลาง  
ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  
กรณีของรถบรรทุก 10 ล้อ  
ตั้งแต่ราคาน้ำมันดีเซล 15.00 - 50.99 บาท/ลิตร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.18	11.45	41	105.01	147.02	81	206.28	288.79
2	10.04	14.06	42	107.54	150.56	82	208.71	292.20
3	11.92	16.68	43	110.06	154.09	83	211.27	295.78
4	13.78	19.30	44	112.60	157.64	84	213.84	299.37
5	15.66	21.92	45	115.12	161.17	85	216.42	302.99
6	17.52	24.53	46	117.66	164.73	86	218.89	306.44
7	19.39	27.15	47	120.18	168.26	87	221.36	309.90
8	21.50	30.10	48	122.72	171.81	88	223.97	313.56
9	24.03	33.64	49	125.23	175.33	89	226.46	317.05
10	26.56	37.19	50	127.76	178.87	90	228.96	320.55
11	29.09	40.73	51	130.31	182.43	91	231.61	324.26
12	31.62	44.27	52	132.82	185.95	92	234.13	327.79
13	34.15	47.81	53	135.36	189.50	93	236.66	331.33
14	36.68	51.35	54	137.90	193.06	94	239.20	334.88
15	39.21	54.89	55	140.42	196.58	95	241.60	338.23
16	41.74	58.44	56	142.94	200.12	96	244.15	341.81
17	44.27	61.98	57	145.48	203.68	97	246.71	345.40
18	46.80	65.52	58	148.04	207.26	98	249.29	349.01
19	49.33	69.07	59	150.55	210.77	99	251.88	352.63
20	51.86	72.61	60	153.08	214.31	100	254.30	356.02
21	54.39	76.15	61	155.62	217.87	101	256.91	359.67
22	56.93	79.70	62	158.18	221.45	102	259.35	363.09
23	59.45	83.23	63	160.68	224.95	103	261.97	366.76
24	61.98	86.78	64	163.19	228.47	104	264.43	370.20
25	64.52	90.33	65	165.72	232.00	105	267.07	373.90
26	67.05	93.87	66	168.26	235.56	106	269.54	377.35
27	69.58	97.41	67	170.81	239.13	107	272.01	380.82
28	72.11	100.96	68	173.29	242.61	108	274.49	384.29
29	74.63	104.48	69	175.87	246.22	109	277.18	388.05
30	77.17	108.04	70	178.38	249.74	110	279.68	391.55
31	79.69	111.56	71	180.91	253.27	111	282.18	395.05
32	82.23	115.12	72	183.44	256.81	112	284.69	398.57
33	84.76	118.67	73	185.98	260.38	113	287.21	402.09
34	87.30	122.22	74	188.54	263.96	114	289.73	405.62
35	89.81	125.74	75	191.02	267.42	115	292.26	409.17
36	92.35	129.29	76	193.60	271.04	116	294.80	412.72
37	94.89	132.84	77	196.09	274.53	117	297.35	416.29
38	97.42	136.39	78	198.60	278.03	118	299.91	419.87
39	99.95	139.93	79	201.22	281.70	119	302.47	423.46
40	102.47	143.46	80	203.74	285.24	120	305.04	427.06

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด ตริัง เดือน มีนาคม ปี 2567

เผยแพร่ 01 เมษายน 2567 / 10:47:21 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตริัง โทร. 07 521 1488

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	มีนาคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,850.47
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,897.20
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,943.93
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,990.65
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,084.11
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,163.55
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 300 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 250 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,037.38
8	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.36
9	อิฐมอญ ชนิดมีรู 4 รู มี ขนาด 7.5x18x6.5 ซม.	ก้อน	2.80
10	เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	163.55
11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	24,837.85
12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	23,530.84
13	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	25,258.88
14	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	22,779.91
15	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	22,467.76
16	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	22,489.72
17	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	22,250.94
18	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	364.49

19	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	560.75
20	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	686.92
21	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	1,149.53
22	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	841.12
23	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	1,177.57
24	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	177.57
25	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	392.52
26	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	570.09
27	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	841.12
28	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	242.99
29	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	285.05
30	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ท่อน	435.99
31	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว	อัน	16.82
32	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว	อัน	19.63
33	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว	อัน	28.51
34	ข้อต่ออเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	อัน	17.76
35	ข้อต่ออเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว	อัน	24.30
36	ข้อต่ออเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว	อัน	40.19
37	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว	อัน	26.64
38	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว	อัน	34.11
39	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว	อัน	50.94
40	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	50.47
41	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	63.55
42	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	83.18









112	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 " ตราช้าง	อัน	11.21
113	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 " ตราช้าง	อัน	18.69
114	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4 " ตราช้าง	อัน	26.17
115	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " ตราช้าง	อัน	35.51
116	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ตราช้าง	อัน	53.27
117	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 " ตราช้าง	อัน	182.24
118	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 " ตราช้าง	อัน	387.85
119	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	242.99
120	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	364.49
121	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	607.48
122	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	841.12
123	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	550.00
124	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	771.00
125	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	1,146.00
126	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	2,131.00
127	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	2,930.00
128	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	4,107.50
129	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	5,957.50
130	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	46.73
131	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีเมนต์โมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.02
132	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
133	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	51.40
134	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	64.49
135	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	275.70

136	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	364.49
137	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	158.88
138	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	238.32
139	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	21.50
140	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	25.23
141	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	196.26
142	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	177.57
143	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	154.21
144	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	177.57
145	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	514.02
146	สีน้ำอะคริลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	588.79
147	สีน้ำอะคริลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	2,495.33
148	สีน้ำอะคริลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดด้าน ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A999)	กระป๋อง	542.06
149	กระดาดทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	112.15
150	กระดาดทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	116.82
151	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	980.00
152	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,050.00
153	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	949.72
154	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	970.00
155	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	1,100.00
156	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,120.00
157	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบาน ขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	2,200.00
158	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้ วงกบ 2" x 4"	ชุด	850.00
159	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาด ไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	800.00
160	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	65.42

161	ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	43.61
162	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	77.88
163	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	88.79
164	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.57
165	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.04
166	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.74
167	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.74
168	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว トラボไม้ แดง	ชุด	50.47
169	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว トラボไม้ แดง	ชุด	57.94
170	บานพับเหล็ก มีน๊อตกันระหว่างข้อ หนา 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	19.63
171	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	45.33
172	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	48.60
173	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 トラข้าง	ตัน	3,261.68
174	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง トラข้าง SCG สูตร ไฮบริด	ตัน	3,308.41
175	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง トラ ทีพีโอ ปูนแดง 299	ตัน	3,233.64
176	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง トラเสือ	ตัน	2,887.85
177	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม トラท่อน้ำไทย	กระป๋อง	126.17
178	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	532.71
179	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	654.21
180	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	263.24
181	หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	250.78
182	หินย่อย 1/2" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	269.47
183	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ตัน	196.26
184	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	271.03
185	หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่	ตัน	244.55
186	ก้อนน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	140.19

187	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,332.25
188	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,974.77
189	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	37.39
190	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	28.04
191	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	79.44
192	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	11.69
193	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	48.60
194	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	37.38
195	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	25.23

\* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ประธานกรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ

# ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค

กทม. ปริมาณ

การเชื่อมโยง

ค้นหาราคาน้ำมัน

ตั้ง

เมืองตั้ง

เมษายน

2567

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

\* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	ดีเซล Diesel	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gas
27-04-2567 05:00	31.37	31.37	38.42	38.67	39.71	
23-04-2567 05:00	31.37	31.37	38.02	38.27	39.31	
20-04-2567 00:00	31.37	31.37	38.42	38.67	39.31	
18-04-2567 05:00	30.87	30.87	38.42	38.67	39.31	
06-04-2567 05:00	30.87	30.87	38.02	38.27	38.91	
04-04-2567 05:00	30.37	30.37	38.02	38.27	38.91	
03-04-2567 05:00	30.37	30.37	37.62	37.87	38.51	

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ